

CATÁLOGO DE LADRILLOS



SOMOS PARTE DEL GRUPO



www.ceramicafanelli.com

CATÁLOGO DE LADRILLOS



CERRAMIENTO			CERRAMIENTO 4	CERRAMIENTO 8	CERRAMIENTO 12	CERRAMIENTO 12	CERRAMIENTO 18
	DIMENSIONES (ancho, alto, largo)	CM	4x18x33	8x18x33 6a	12x18x33 6a	12x18x33 9a	18x18x33 12a
	PESO	KG	2,5	3,5	4,5	4,7	6,4
	CANTIDAD POR M ²	U	15	15	15	15	15
	PESO POR M ²	KG	36,75	52,5	67,5	70,5	96
	CANTIDAD POR PALLET	U	270	198	144	144	90
	PESO DEL PALLET	KG	675	693	648	676,8	576



TECHO			TECHO
		CM	11x24x38
		KG	6,6
		U	8
		KG	52,8
		KG	528



TERMOEFICIENTE


DOBLE MURO		
20	24	27
20x18x33	24x18x33	27x18x33
7,7	8,9	9,5
15	15	15
115,5	133,5	142,5
90	72	54
693	640,8	513



MÁXIMA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA



COLABORAN CON EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
REGLAMENTACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO
TÉRMICO
A NIVEL PROVINCIAL
Y NACIONAL.



PORTANTE			PORTANTE 12		PORTANTE 18		COLUMNA 18		DINTEL 18	
	DIMENSIONES (ancho, alto, largo)	CM	12x19x33	12x25x33	18x19x33	18x25x33	18x19x33	18x25x33	18x19x25	18x19x33
	PESO	KG	5,6	7,4	7,5	9,8	6,5	8,8	4,7	6,9
	CANTIDAD POR M ²	U	15	12	15	12	5 (ml)	4 (ml)	4 (ml)	3 (ml)
	PESO POR M ²	KG	84	88,2	97,9	117,6	32,5 (ml)	39,2 (ml)	18,8 (ml)	20,7 (ml)
	CANTIDAD POR PALLET	U	126	84	90	72	90	72	120	90
PESO DEL PALLET	KG	705,6	621,6	587,7	705,6	585	633,6	564	621	



MAYOR
AHORRO DE
ENERGÍA

KLIMABLOCK	
27	
27x19x20	27x25x20
8,9	9,2
25	20
223	184
75	72
667,5	662,4

* Las fotos y medidas son a modo ilustrativo y pueden variar sin previo aviso al momento de su adquisición.

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

Los ladrillos cerámicos huecos termoeficientes colaboran en la construcción sustentable.

Su diseño ayuda a conservar la temperatura de los ambientes más estable, consumiendo menos energía en climatización.

Garantizan el cumplimiento de las exigencias actuales en materia de eficiencia energética sin necesidad de incorporar aislamiento térmico adicional, **simplicando el proceso constructivo.**



100%
PRODUCTO
NATURAL



MEJOR
CALIDAD
DE VIDA



MÁXIMA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA



MAYOR
AISLACIÓN
ACÚSTICA



REDUCE
TIEMPOS
DE OBRA



COLABORAN CON EL CUMPLIMIENTO
DE LAS REGLAMENTACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL.



Av. 66 N°4132 e/ 177 y 179. Los Hornos. La Plata, Buenos Aires
(0221) 450-5444 [rot.]

www.ceramicafanelli.com



**VISITAS GUIADAS A NUESTRA
PLANTA PARA UNIVERSIDADES,
PROFESIONALES Y
TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCIÓN.**



UNICER



Grupo nacional de empresas líderes fabricantes de ladrillos cerámicos huecos.